



LINHA DE **PRODUTOS** 2023

LINHA BLACK FULL RANGE

ALTO FALANTES

F 5

- 5" / 4Ω
- 50 W rms
- 100 W max



F 6

- 6" / 4Ω
- 50 W rms
- 100 W max



*POTÊNCIAS REF. A PEÇA

LINHA CLASS

ALTO FALANTES



CM 4

- 4" / 4Ω
- 110 W rms
- 220 W max

CM 5

- 5" / 4Ω
- 130 W rms
- 260 W max

CM 6

- 6" / 4Ω
- 130 W rms
- 260 W max

CM 69

- 6X9" / 4Ω
- 180 W rms
- 360 W max

CM 57

- 5x7" / 4Ω
- 130 W rms
- 260 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR

LANÇAMENTO



KIT 2 VIAS CM 6.2

- 6" / 4Ω
- 130 W rms
- 260 W max
- Tweeter Neo
- Divisor de frequência

*POTÊNCIAS REF. AO KIT



KIT PRÁTICO

PAR TRIAXIAL 6" + 1 PAR QUADRIAXIAL 6 X 9"
POTÊNCIA TOTAL KIT 280 W rms

LINHA TRIAK

TRIAK 5"

- 5" / 4Ω
- 100 W rms
- 200 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR



TRIAK 6"

- 6" / 4Ω
- 100 W rms
- 200 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR



PRODUZIDO NO
BRASIL

LANÇAMENTOS SUB CLASS



SC8
8" / 4Ω
• 200 W rms
• 400 W max

SC10
10" / 4Ω
• 250 W rms
• 500 W max

SC12
12" / 4Ω
• 250 W rms
• 500 W max

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



AURUM

A6T
6" / 4Ω
• 120 W rms
• 240 W max

A69Q
6X9" / 4Ω
• 260 W rms
• 520 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR

LINHA PLATINO



QR 6
• 6" / 4 Ω
• 160 W rms
• 320 W max

QR 69
• 6X9" / 4 Ω
• 300 W rms
• 600 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR



KIT 2 VIAS Q 6.2
• 6" / 4 Ω
• 160 W rms
• 320 W max

• Tweeter Neo
• Divisor de frequência

*POTÊNCIA REF. AO KIT

SUBWOOFER SP 10" e 12" EVOLUTION

SP10 EVO
• 10" / 4 Ω
• 350 W rms
• 700 W max

*POTÊNCIA REF. A PEÇA



SP12 EVO
• 12" / 4 Ω
• 350 W rms
• 700 W max

*POTÊNCIA REF. A PEÇA

LANÇAMENTOS SUB CLASS



SC8
8" / 4Ω
• 200 W rms
• 400 W max

SC10
10" / 4Ω
• 250 W rms
• 500 W max

SC12
12" / 4Ω
• 250 W rms
• 500 W max

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



AURUM

A6T
6" / 4Ω
• 120 W rms
• 240 W max

A69Q
6X9" / 4Ω
• 260 W rms
• 520 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR

LINHA PLATINO



QR 6
• 6" / 4 Ω
• 160 W rms
• 320 W max

QR 69
• 6X9" / 4 Ω
• 300 W rms
• 600 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR



KIT 2 VIAS Q 6.2
• 6" / 4 Ω
• 160 W rms
• 320 W max

• Tweeter Neo
• Divisor de frequência

*POTÊNCIA REF. AO KIT

SUBWOOFER SP 10" e 12" EVOLUTION

SP10 EVO
• 10" / 4 Ω
• 350 W rms
• 700 W max

*POTÊNCIA REF. A PEÇA



SP12 EVO
• 12" / 4 Ω
• 350 W rms
• 700 W max

*POTÊNCIA REF. A PEÇA

LINHA MB



- MB 600**
- 500 W rms
 - 1000 W max

- MB 800**
- 600 W rms
 - 1200 W max

Disponíveis em 4 e 8 Ω



- MB 6K**
- 700 W rms
 - 1400 W max

- MB 8K**
- 800 W rms
 - 1600 W max

Disponíveis em 4 e 8 Ω

*POTÊNCIAS REF. AO PAR




- MB 690**
- 460 W rms
 - 920 W max
- Disponíveis em 4 Ω



- MBC 690**
- 230 W rms
 - 460 W max
- Disponíveis em 4 Ω

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA

LINHA SHALLOW



ALTURA REDUZIDA

66

SS-10

- 250 W rms
- 500 W max


*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



SS-12

- 300 W rms
- 600 W max

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



67

LINHA TWEETERS



TW CLASS

- 4 Ω
- 50 W rms
- 100 W max
- Divisor de frequência



TW NEO

- 4 Ω
- 80 W rms
- 160 W max
- Divisor de frequência

*POTÊNCIAS REF. AO PAR

PLAYER MP3 e MP5



MP3 PLAYER ONIX HR - 412 BT

4 X 18 W



BT: Conexão sem fio para telefone e musica (bluetooth)



MP5 PLAYER HR 5407

4 X 45 W



FULL TOUCH

PS-8D SUBWOOFER AMPLIFICADO



POTÊNCIA

- 200 W rms
- 400 W max



COMPACTO



SUPER GRAVE



RADIADOR PASSIVO



ALUMÍNIO



200W RMS

ACESSÓRIOS



CONJUNTO TAMPÃO KWID

- CM 6 X 9"
- 180 W rms
- 360 W max
- Acompanha cabos para instalação
- Encaixe original



CARREGADOR VEÍCULAR SEM FIO
TIPO COPO UNIVERSAL

WIRELESS